

UMÝVADLÁ
GEBERIT



Umývadlá Geberit vynikajú rozmanitosťou tvarov, dizajnov a typov. Na ich výrobu boli použité vysokokvalitné materiály – sanitárna keramika, jemný žiaruvzdorný íl alebo antibakteriálny minerálny materiál Varicor®. Modely označené logom KeraTect majú povrch upravený špeciálnou, mimoriadne hladkou glazúrou pre ešte jednoduchšiu údržbu.

Každé umývadlo je súčasťou kúpeľňovej série rovnakého názvu. Ďalšie výrobky jednotlivých sérií, prípadne vhodný nábytok alebo zápachovú uzávierku nájdete na našej webovej stránke alebo v našom produktovom katalógu.



webová stránka



produktový katalóg



ONE



Citterio



iCon



Smyle Square




Variform



Selnova



Selnova Square



Selnova Square Comfort



Xeno²



Acanto



Selnova Compact



Bambini

UMÝVADLÁ NA DOSKU



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE SO ZVISLÝM ODTOKOM, PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, bez prepadu, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž na umývadlovú dosku

505.030.01.6 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm
505.031.01.6 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepád, s povrchovou úpravou KeraTect, s priestorovo úspornou odtokovou súpravou s lesklým bielym krytom a s hrebeňovou vložkou, montáž na umývadlovú dosku

505.024.00.1 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm
505.023.00.1 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, PRAVOUHLÉ – MATNÉ

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepád, matná povrchová úprava, s priestorovo úspornou odtokovou súpravou s lesklým bielym krytom a s hrebeňovou vložkou, montáž na umývadlovú dosku

505.026.00.1 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm
505.025.00.1 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE SO ZVISLÝM ODTOKOM, TVAR MISKY

jemný žiaruvzdorný íl, bez prepadu, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž na umývadlovú dosku

505.041.01.6 otvor na batériu, š/h = 50/42,5 cm
505.040.01.6 bez otvoru na batériu, š/h = 50/42,5 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, TVAR MISKY

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepád, s povrchovou úpravou KeraTect, s priestorovo úspornou odtokovou súpravou s lesklým bielym krytom a s hrebeňovou vložkou, montáž na umývadlovú dosku

505.051.00.1 otvor na batériu, š/h = 50/42,5 cm
505.050.00.1 bez otvoru na batériu, š/h = 50/42,5 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, TVAR MISKY – MATNÉ

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepád, matná povrchová úprava, s priestorovo úspornou odtokovou súpravou s lesklým bielym krytom a s hrebeňovou vložkou, montáž na umývadlovú dosku

505.053.00.1 otvor na batériu, š/h = 50/42,5 cm
505.052.00.1 bez otvoru na batériu, š/h = 50/42,5 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT CITTERIO

sanitárna keramika, asymetrický tvar, zvislý odtok, bez prepadu, s povrchovou úpravou KeraTect, keramický kryt odtoku, montáž na umývadlovú dosku

500.542.01.1 bez otvoru na batériu, š/h = 56/40 cm
Ukončenie výroby: december 2023



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT CITTERIO S ODTOKOVÝM VENTILOM

sanitárna keramika, asymetrický tvar, zvislý odtok, s prepacom, s povrchovou úpravou KeraTect, keramický kryt odtoku, montáž na umývadlovú dosku

500.543.01.1 bez otvoru na batériu, š/h = 56/40 cm
Ukončenie výroby: december 2023



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ICON

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s prepacom, montáž na umývadlovú dosku

124560000 otvor na batériu, š/h = 60/48,5 cm
124575000 otvor na batériu, š/h = 75/48,5 cm
124590000 otvor na batériu, š/h = 90/48,5 cm
s povrchovou úpravou KeraTect
124560600 otvor na batériu, š/h = 60/48,5 cm
124575600 otvor na batériu, š/h = 75/48,5 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ICON LIGHT

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s prepacom, montáž na umývadlovú dosku

501.847.00.1 otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.1 otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
501.847.00.3* bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.3* bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

501.847.00.2 otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.2 otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
501.847.00.4* bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.4* bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ICON LIGHT MATNÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s prepacom, montáž na umývadlovú dosku

501.847.JT.1 otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.JT.1 otvor na batériu, š/h = 75/48 cm



KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT ICON LIGHT

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez prepadu, montáž na umývadlovú dosku

501.847.00.5* otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.5* otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
501.847.00.7* bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.7* bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

501.847.00.6* otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.6* otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
501.847.00.8* bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
501.848.00.8* bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.769.01.2 s prepacom, š/h = 45/45 cm
500.770.01.2* bez prepadu, š/h = 45/45 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM OVÁLNE

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.772.01.2 s prepacom, š/h = 60/45 cm
500.773.01.2* bez prepadu, š/h = 60/45 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM ELIPSOVITÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.775.01.2 s prepacom, š/h = 50/40 cm
500.777.01.2 s prepacom, š/h = 60/45 cm
500.776.01.2* bez prepadu, š/h = 50/40 cm
500.778.01.2* bez prepadu, š/h = 60/45 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.780.01.2 s prepacom, š/h = 60/45 cm
500.781.01.2* bez prepadu, š/h = 60/45 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.768.01.2 bez prepadu, š/h = 40/40 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM OVÁLNE

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.771.01.2 bez prepadu, š/h = 55/40 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM ELIPSOVITÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.774.01.2 bez prepadu, š/h = 55/40 cm



UMÝVADLO NA DOSKU GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž na umývadlovú dosku alebo možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo s nábytkom VariForm

500.779.01.2 bez prepadu, š/h = 55/40 cm

* Modely vyrábané na zákazku s dlhšou dodacou lehotou.

UMÝVADLÁ ZÁPUSTNÉ, POLOZÁPUSTNÉ A VSTAVANÉ



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.704.01.2 s prepacom, š/h = 48/48 cm
500.706.01.2* bez prepadu, š/h = 48/48 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OVÁLNE

sanitárna keramika, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.712.01.2 s prepacom, š/h = 50/45 cm
500.720.01.2 s prepacom, š/h = 55/45 cm
500.724.01.2 s prepacom, š/h = 60/48 cm
500.714.01.2* bez prepadu, š/h = 50/45 cm
500.722.01.2* bez prepadu, š/h = 55/45 cm
500.726.01.2* bez prepadu, š/h = 60/48 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM ELIPSOVITÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.732.01.2 s prepacom, š/h = 60/45 cm
500.734.01.2* bez prepadu, š/h = 60/45 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.740.01.2 s prepacom, š/h = 55/45 cm
500.742.01.2* bez prepadu, š/h = 55/45 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.700.01.2 s prepacom, š/h = 40/40 cm
500.702.01.2* bez prepadu, š/h = 40/40 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OVÁLNE

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.708.01.2 s prepacom, š/h = 50/40 cm
500.716.01.2 s prepacom, š/h = 55/40 cm
500.710.01.2* bez prepadu, š/h = 50/40 cm
500.718.01.2* bez prepadu, š/h = 55/40 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM ELIPSOVITÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.728.01.2 s prepacom, š/h = 60/40 cm
500.730.01.2* bez prepadu, š/h = 60/40 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.736.01.2 s prepacom, š/h = 55/40 cm
500.738.01.2* bez prepadu, š/h = 55/40 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA SQUARE

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, montáž do umývadlovej dosky zhora

500.306.01.1 otvor na batériu, š/h = 55/45 cm
500.307.01.7 otvor na batériu, š/h = 60/45 cm



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s otvorom na batériu, montáž do umývadlovej dosky zhora

K91656000 s prepacom, š/h = 56/47,5 cm



POLOZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, montáž do umývadlovej dosky

500.782.01.2 otvor na batériu, š/h = 50/50 cm



POLOZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, montáž do umývadlovej dosky

500.681.01.1 otvor na batériu, š/h = 50/45 cm



POLOZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA - OBLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, montáž do umývadlovej dosky

500.311.01.7 otvor na batériu, š/h = 55/44 cm



POLOZÁPUSTNÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA SQUARE - HRANATÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, montáž do umývadlovej dosky

501.467.00.7 otvor na batériu, š/h = 55/45 cm



VSTAVANÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OKRÚHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zdola

500.744.01.2 s prepacom, š/h = 40,5/42 cm
500.746.01.2* bez prepadu, š/h = 40,5/42 cm



VSTAVANÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM OVÁLNE

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zdola

500.748.01.2 s prepacom, š/h = 49,5/42 cm
500.752.01.2 s prepacom, š/h = 56/46 cm
500.750.01.2* bez prepadu, š/h = 49,5/42 cm
500.754.01.2* bez prepadu, š/h = 56/46 cm



VSTAVANÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM ELIPSOVITÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zdola

500.756.01.2 s prepacom, š/h = 62,5/49 cm
500.758.01.2* bez prepadu, š/h = 62,5/49 cm



VSTAVANÉ UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM PRAVOUHLÉ

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez otvoru na batériu, montáž do umývadlovej dosky zdola

500.760.01.2 s prepacom, š/h = 53/44 cm
500.764.01.2 s prepacom, š/h = 58/49 cm
500.762.01.2* bez prepadu, š/h = 53/44 cm
500.766.01.2* bez prepadu, š/h = 58/49 cm



UMÝVADLO SELNOVA SQUARE

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo

- 500.290.01.7** otvor na batériu, š/h = 55/44 cm
- 500.300.01.7** otvor na batériu, š/h = 60/46 cm
- 500.299.01.5** otvor na batériu, š/h = 65/48 cm
- 500.291.01.7** bez otvoru na batériu, š/h = 55/44 cm
- 500.300.01.4*** bez otvoru na batériu, š/h = 60/46 cm
- 500.299.01.2*** bez otvoru na batériu, š/h = 65/48 cm



UMÝVADLO SELNOVA COMPACT SO SKRÁTENÝM VYLOŽENÍM

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo polostípom

- 501.509.00.7** otvor na batériu, š/h = 55/37 cm
- 501.511.00.7** otvor na batériu, š/h = 60/37 cm
- 501.890.00.7** otvor na batériu, š/h = 65/40 cm
- 501.892.00.7** bez otvoru na batériu, š/h = 65/40 cm



UMÝVADLO SELNOVA COMPACT SO SKRÁTENÝM VYLOŽENÍM

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez prepacu, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo polostípom

- 501.891.00.7** otvor na batériu, š/h = 65/40 cm
- 501.893.00.7** bez otvoru na batériu, š/h = 65/40 cm



UMÝVADLO KOLO TWINS

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo

- L51160000** otvor na batériu, š/h = 60/46 cm



UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo alebo polostípom

- K91955000** otvor na batériu, š/h = 55/42 cm
- K91962000** otvor na batériu, š/h = 60/45 cm

UMÝVADLÁ OBLÉ



UMÝVADLO GEBERIT SMYLE

sanitárna keramika s prepacom, možno kombinovať so stípom/polostípom

- 500.227.01.1** otvor na batériu, prepac, š/h = 55/48 cm
- 500.228.01.1** otvor na batériu, prepac, š/h = 60/48 cm
- 500.230.01.1** otvor na batériu, prepac, š/h = 65/48 cm
- 500.248.01.1** otvor na batériu, prepac, š/h = 70/48 cm



UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA

sanitárna keramika s prepacom, možno kombinovať so stípom/polostípom

- 500.315.01.7** otvor na batériu, š/h = 55/44 cm
- 500.305.01.7** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 500.297.01.7** otvor na batériu, š/h = 65/50 cm
- 500.304.01.7** bez otvoru na batériu, š/h = 55/44 cm
- 500.305.01.5*** bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
- 500.297.01.2*** bez otvoru na batériu, š/h = 65/50 cm



UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika s prepacom, možno kombinovať so polostípom KOLO

- K91155000** otvor na batériu, š/h = 55/42 cm
- K91160000** otvor na batériu, š/h = 60/45,5 cm
- K91165000** otvor na batériu, š/h = 65/49 cm
- K91055000** bez otvoru na batériu, š/h = 55/42 cm
- K91060000** bez otvoru na batériu, š/h = 60/45,5 cm
- K91065000** bez otvoru na batériu, š/h = 65/49 cm

UMÝVADLÁ NÁBYTKOVÉ



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ONE SO ZVISLÝM ODTOKOM, S ODKLADACOU PLOCHOU

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez prepacu, úzky okraj, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 505.010.01.1** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 505.010.01.2** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 505.010.01.3** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 505.010.01.4** otvor na batériu, š/h = 105/48 cm
- 505.010.01.5** otvor na batériu, š/h = 120/48 cm
- 505.011.01.1** bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
- 505.011.01.2** bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm
- 505.011.01.3** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm
- 505.011.01.4** bez otvoru na batériu, š/h = 105/48 cm
- 505.011.01.5** bez otvoru na batériu, š/h = 120/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, S ODKLADACOU PLOCHOU

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepac, úzky okraj, s priestorovo úspornou odtokovou súpravou s lesklým bielym krytom a s hrebeňovou vložkou, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 505.002.00.1** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 505.004.00.1** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 505.006.00.1** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 505.015.00.1** otvor na batériu, š/h = 105/48 cm
- 505.017.00.1** otvor na batériu, š/h = 120/48 cm
- 505.001.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
- 505.003.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm
- 505.005.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm
- 505.014.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 105/48 cm
- 505.016.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 120/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, SKRÁTENÉ VYLOŽENIE

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepac, bez otvoru na batériu, úzky okraj, podometková zápachová uzávierka, kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou a inštalacným prvkom Geberit ONE

- 500.391.01.1** kryt - lesklý chróm, š/h = 75/40 cm
- 500.391.01.2** kryt - brúsený chróm, š/h = 75/40 cm
- 500.391.01.3** kryt - lesklá biela, š/h = 75/40 cm
- 500.395.01.1** kryt - lesklý chróm, š/h = 90/40 cm
- 500.395.01.2** kryt - brúsený chróm, š/h = 90/40 cm
- 500.395.01.3** kryt - lesklá biela, š/h = 90/40 cm
- 500.396.01.1** kryt - lesklý chróm, š/h = 105/40 cm
- 500.396.01.2** kryt - brúsený chróm, š/h = 105/40 cm
- 500.396.01.3** kryt - lesklá biela, š/h = 105/40 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, S ODKLADACOU PLOCHOU VĽAVO

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepac, úzky okraj, s priestorovo úsporným odtokom, kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 505.009.00.1** otvor na batériu vpravo, š/h = 90/48 cm
- 505.013.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ONE S VODOROVNÝM ODTOKOM, S ODKLADACOU PLOCHOU VPRAVO

jemný žiaruvzdorný íl, skrytý prepac, úzky okraj, s priestorovo úsporným odtokom, kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, s povrchovou úpravou KeraTect, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 505.007.00.1** otvor na batériu vľavo, š/h = 90/48 cm
- 505.008.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm



NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT XENO² MATNÁ BIELA

Varicor, zvislý odtok, bez prepacu, úzky okraj, odlišné voči nárazom, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 500.277.00.1** 2 otvory na batériu, š/h = 140/48 cm
- 500.279.00.1** 2 otvory na batériu, š/h = 160/48 cm
- 500.276.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 140/48 cm
- 500.278.00.1** bez otvoru na batériu, š/h = 160/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ACANTO

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s prepacom, úzky okraj, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 500.640.01.2** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 500.641.01.2** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 500.642.01.2** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 500.643.01.2** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

- 500.640.01.8** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 500.641.01.8** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 500.642.01.8** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 500.643.01.8** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ICON

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez prepacu, úzky okraj, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 501.843.00.1** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 501.844.00.1** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 501.845.00.1** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 501.846.00.1** 2 otvory na batériu, š/h = 120/48 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

- 501.843.00.2** otvor na batériu, š/h = 60/48 cm
- 501.844.00.2** otvor na batériu, š/h = 75/48 cm
- 501.845.00.2** otvor na batériu, š/h = 90/48 cm
- 501.846.00.2** 2 otvory na batériu, š/h = 120/48 cm



KeraTect®

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO GEBERIT ICON

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez prepacu, úzky okraj, montáž iba s vhodnou umývadlovou skrinkou

- 501.843.00.3*** bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
- 501.844.00.3*** bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm
- 501.845.00.3*** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm
- 501.846.00.3*** bez otvoru na batériu, š/h = 120/48 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

- 501.843.00.4*** bez otvoru na batériu, š/h = 60/48 cm
- 501.844.00.4*** bez otvoru na batériu, š/h = 75/48 cm
- 501.845.00.4*** bez otvoru na batériu, š/h = 90/48 cm
- 501.846.00.4*** bez otvoru na batériu, š/h = 120/48 cm



MALÉ UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s asymetrickým prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo

K91942000 otvor na batériu, š/h = 40/31 cm



MALÉ UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom

K92932000 otvor na batériu vpravo, š/h = 35/25 cm

K92933000 otvor na batériu vľavo, š/h = 35/25 cm



MALÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA

sanitárna keramika s prepacom, zvislý odtok, možno kombinovať so stĺpom/polostĺpom

500.324.01.7 otvor na batériu, š/h = 45/37 cm

500.295.01.7 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm

500.294.01.7 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm



MALÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA

sanitárna keramika, zvislý odtok, s asymetrickým prepacom

500.320.01.7 otvor na batériu, š/h = 36/29 cm



MALÉ UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať s polostĺpom KOLO

K91150000 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm

K91050000 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm



UMÝVADLO KOLO REKORD

sanitárna keramika, zvislý odtok, s asymetrickým prepacom

K92140000 otvor na batériu, š/h = 40/33 cm

K91145000 otvor na batériu, š/h = 45/37 cm

K92040000 bez otvoru na batériu, š/h = 40/33 cm

K91045000 bez otvoru na batériu, š/h = 45/37 cm

UMÝVADLÁ ROHOVÉ



KeraTect®

ROHOVÉ MALÉ UMÝVADLO GEBERIT ICON

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, bez prepadu

124729000 otvor na batériu, š/h = 46/33 cm

124730000 bez otvoru na batériu, š/h = 46/33 cm

s povrchovou úpravou KeraTect

124729600 otvor na batériu, š/h = 46/33 cm



ROHOVÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA COMPACT

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, možno kombinovať so skrinkou pod umývadlo

501.519.00.7 otvor na batériu, š/h = 45/39,5 cm

501.508.00.7 otvor na batériu, š/h = 69,5/61,5 cm



ROHOVÉ MALÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom

500.326.01.5 otvor na batériu, š/h = 41,5/41 cm

501.050.00.5 otvor na batériu, š/h = 59/56 cm

UMÝVADLÁ PRE DETI



UMÝVADLO A PRIESTOR NA HRANIE GEBERIT BAMBINI**

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, skrátené vyloženie, odolné voči nárazu, zaoblené hrany, dve umývacie miesta

430200016 2 otvory na batériu, š/h = 90/41,5 cm

501.669.11.1 bez otvoru na batériu,

š/h = 90/41,5 cm



UMÝVADLO A PRIESTOR NA HRANIE GEBERIT BAMBINI, HLBŠIE UMÝVADLO VPRAVO**

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, skrátené vyloženie, odolné voči nárazu, zaoblené hrany, tri umývacie miesta

430350016 3 otvory na batériu, š/h = 139/41,5 cm

501.971.11.1 bez otvoru na batériu,

š/h = 139/41,5 cm



UMÝVADLO A PRIESTOR NA HRANIE GEBERIT BAMBINI, HLBŠIE UMÝVADLO VĽAVO**

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, skrátené vyloženie, odolné voči nárazu, zaoblené hrany, tri umývacie miesta

430300016 3 otvory na batériu, š/h = 139/41,5 cm

501.670.11.1 bez otvoru na batériu,

š/h = 139/41,5 cm



UMÝVADLO A PRIESTOR NA HRANIE GEBERIT BAMBINI, HLBŠIE UMÝVADLO VPRAVO**

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, skrátené vyloženie, odolné voči nárazu, zaoblené hrany, štyri umývacie miesta

430050016 4 otvory na batériu, š/h = 180/41,5 cm

501.973.11.1 bez otvoru na batériu,

š/h = 180/41,5 cm



UMÝVADLO A PRIESTOR NA HRANIE GEBERIT BAMBINI, HLBŠIE UMÝVADLO VĽAVO**

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, skrátené vyloženie, odolné voči nárazu, zaoblené hrany, štyri umývacie miesta

430000016 4 otvory na batériu, š/h = 180/41,5 cm

501.972.11.1 bez otvoru na batériu,

š/h = 180/41,5 cm



DEKORAČNÉ KRYTY K PRIESTORU NA HRANIE A UMÝVANIE GEBERIT BAMBINI

Dekoračné kryty sú k dispozícii v piatich farbách:

- alpská biela

- modrá

- červená

- zelená

- žltá



UMÝVADLO GEBERIT BAMBINI

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez prepadu, asymetrický tvar, možno kombinovať s polostĺpom

326060000 otvor na batériu, š/h = 60/40 cm



UMÝVADLO GEBERIT BAMBINI S PRIEHLBINOU NA ŠPONGIU

jemný žiaruvzdorný íl, zvislý odtok, s prepacom

162700000 otvor na batériu vpravo, š/h = 60/55 cm

162704000 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm



MALÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA

sanitárna keramika s prepacom, možno kombinovať so stĺpom/polostĺpom

500.324.01.7 otvor na batériu, š/h = 45/37 cm

(túto veľkosť nemožno kombinovať s polostĺpom)

500.295.01.7 otvor na batériu, š/h = 50/41 cm

500.294.01.7 bez otvoru na batériu, š/h = 50/41 cm

UMÝVADLÁ BEZBARIÉROVÉ



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA COMFORT

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou

501.461.00.7 otvor na batériu, š/h = 55/55 cm
502.769.00.7 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
501.463.00.7 otvor na batériu, š/h = 65/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA COMFORT

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez prepadu, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou

500.187.01.7 otvor na batériu, š/h = 55/55 cm
502.770.00.7 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
500.188.01.7 otvor na batériu, š/h = 65/55 cm
502.771.00.7 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou

500.785.00.7 otvor na batériu, š/h = 55/52,5 cm
500.788.01.7 otvor na batériu, š/h = 65/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez prepadu, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou

500.786.00.7 otvor na batériu, š/h = 55/52,5 cm
500.789.01.7 otvor na batériu, š/h = 65/55 cm
500.787.01.7 bez otvoru na batériu, š/h = 55/52,5 cm
500.790.01.7 bez otvoru na batériu, š/h = 65/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT VITALIS

sanitárna keramika, zvislý odtok, s prepacom, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou a integrovaným držadlom

501.542.01.1 otvor na batériu, š/h = 55/55 cm
121766000 otvor na batériu, š/h = 65/60 cm
221556000 bez otvoru na batériu, š/h = 55/55 cm
121765000 bez otvoru na batériu, š/h = 65/60 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT VITALIS

sanitárna keramika, zvislý odtok, bez prepadu, plytké umývadlo s ergonomicky tvarovanou prednou stranou a integrovaným držadlom

501.541.01.1 otvor na batériu, š/h = 55/55 cm
501.540.01.1 otvor na batériu, š/h = 65/60 cm
221555000 bez otvoru na batériu, š/h = 55/55 cm
121565000 bez otvoru na batériu, š/h = 65/60 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu

402070016 otvor na batériu, š/h = 70/55 cm
501.042.11.1 bez otvoru na batériu, š/h = 70/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA S VÝREZMI

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, bočné výrezy na pridržanie sa

402170016 otvor na batériu, š/h = 70/55 cm
501.043.11.1 bez otvoru na batériu, š/h = 70/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA OKRÚHLE

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu

402060016 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
501.040.11.1 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA OKRÚHLE S VÝREZMI

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, bočné výrezy na pridržanie sa

402160016 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
501.041.00.1 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, farebné značenie

500.666.01.1 otvor na batériu, š/h = 70/55 cm
500.666.01.3 bez otvoru na batériu, š/h = 70/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH S VÝREZMI

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, farebné značenie, bočné výrezy na pridržanie sa

500.666.01.2 otvor na batériu, š/h = 70/55 cm
500.666.01.4 bez otvoru na batériu, š/h = 70/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH OKRÚHLE

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, farebné značenie

500.668.01.1 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
500.668.01.3 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm



BEZBARIÉROVÉ UMÝVADLO GEBERIT PUBLICA PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH OKRÚHLE S VÝREZMI

Varicor, zvislý odtok, bez prepadu, odolné voči nárazu, farebné značenie, bočné výrezy na pridržanie sa

500.668.01.2 otvor na batériu, š/h = 60/55 cm
500.668.01.4 bez otvoru na batériu, š/h = 60/55 cm

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

T: +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.
Vyhradujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.